

BIGONE

Linea Bigone

Bigone lines



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

BIG ONE è un contenitore in polipropilene unico nel suo genere, ideale per applicazioni industriali ove siano richieste affidabilità ed elevate prestazioni. Ideato per trattare grandi portate di acqua, BIGONE è un filtro molto compatto, composto da 2 parti, disponibile nelle versioni da 23" e 40". Il contenitore è dotato di attacchi filettati in plastica entrata/uscita da 3" F, completo di tappo in plastica per scarico/afiato da 3/4", valvola di sicurezza e clamp in ferro zincato che ne permette una semplice e veloce apertura/chiusura durante le operazioni di manutenzione. Il contenitore è imballato in scatola di cartone singola. Il filtro BIGONE è compatibile con tutte le cartucce dotate di attacchi di tipo FON.

Big One is a unique polypropylene housing for professional applications where high performances and reliable products are needed. Designed to treat high quantity of water, it's a two-pieces compact container, that can fit 23" and 40" filtering elements. The housing is made with 3" female In-Out threading without brass inserts, and it's equipped with, plastic drain plug and plastic relief valve. Big One is provided with a stainless steel clamp that enable to open and close (easily and quickly) the housing during maintenance operations. The housing is individually packed in carton box. BIGONE filter is suitable to fit alla the cartridges FON type.



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Altezze Length range	23" - 40"
Materia prima corpo Raw material body	PP PP
Flangia di chiusura e supporti Clamp and support	Acciaio verniciato a polveri epossidiche Epoxy painted Steel
Guarnizione Gasket	NBR 70 Sh NBR 70 Sh
Attacchi entrata-uscita In-Out connections	3" F BSP Filettato 3" F BSP threaded
Temperatura max. di esercizio Max. working temperature	40°C
Portata max. a 2 bar (vuoto) Capacity (empty) at 2 bar Temperature	60 m ³ /h

Pressione garantita /Guaranteed pressure

Pressione max di esercizio Max working pressure	(Pe) (Pe) 6 BAR
Pressione di prova idrostatica PED PED hydrostatic test pressure	>1,43 x Pe

Prove interne /Internal test:

Pressione media di rottura Average breaking pressure	20 BAR
Prova ciclica 0-10 bar Cyclic test 0-10 bar	100.000 cicli



Codice Code	Modello Model	Altezza Height	Ingresso-Uscita C Inlet-Outlet IC	Dimensioni axb (mm) Dimensions axb (mm)	Quantità imballo Quantity pack	Kg Kg	Dimensioni imballo (cm) Box size (cm)	Price (€)
A1150110	BIG ONE 23"	23"	3"	1090Hx388	1	19,0	43x43x110H	
A1150120	BIG ONE 40"	40"	3"	1500Hx388	1	22,5	43x43x154H	



INSTALLAZIONE TIPO/EXAMPLE OF INSTALLATION



DIMENSIONI/DIMENSIONS



VL SZIVATTYÚ KFT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4.

Tel: 06/29-320-150, 29-321-160 info@vlbt.hu

SZIVATTYUWEBARUHAZ.HU



ACCESSORI E RICAMBI/ACCESSORIES AND SPARE PARTS



MG010530



MG010580



MG010660



AA010070



PA010180



S1150020




S1150010F

Codice/Code	Descrizione/Description	Price (€)
MG010530	Guarnizione per vaso Bigone in NBR/Gasket for Bigone bowl, NBR	
MG010580	Or per flangia Bigone in NBR/O-ring flange Bigone NBR	
MG010660	Or per tappo e/o valvola di sicurezza Bigone, NBR/O-ring for plug and-or safety valve Bigone, NBR	
PA010180	Tappo 3/4" per Bigone/Plug 3/4" Bigone	
AA010070	Valvola di sicurezza 3/4" per Bigone/Safety valve Bigone 3/4"	
S1150020	Flangia Bigone 3" chiusa/Closed flange 3" Bigone	
S1150010F	Flangia Bigone 3"f bsp filettato /Threaded flange 3"f bsp Bigone	



SCHEMA DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION SCHEME



Riferimento/Reference	Descrizione/Description
A	Pompa/Pump
B, C	Valvola/Valve
D	G 3/4 plug
E, F	Manometro 0-16 BAR/Pressure gauge 0-16 BAR
G	Bigone
H, I	Supporto tubo/Pipe support
L	Valvola di sfiato (non inclusa)/Air relief valve (not included)
M	AA010070 Valvola di sicurezza /AA010070 Safety valve
N	Adattatore M/F (non incluso) /Adapter M/F (not included)




VL SZIVATTYÚ KFT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4.

Tel: 06/29-320-150, 29-321-160 info@vlbt.hu


SZIVATTYUWEBARUHAZ.HU



Confezione multipla/Multipack

CARTUCCE MEL BLOWN serie MB FON BIGONE MELT BOWN CARTRIDGES series MB FON BIGONE


Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo			Price (€)
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantità	Kg	axbxc (mm)	
					Multipack			
					Quantity	Kg	axbxc (mm)	
A4310060	23"	1-10	8000	1	1	2,2	170X780X170	
A4310030		5-20	15000					
A4310040		20-50	20000					
A4310080		50-90	25000					
A4310050	40"	1-10	16000	1	1	3,6	170X1200X170	
A4310010		5-20	30000					
A4310020		20-50	40000					
A4310070		50-90	50000					



LINEA BIGONE

CARTUCCE DI FILO AVVOLTO serie FA BIGONE WOUND PP CARTRIDGES series FA BIGONE

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo			Price (€)
					Quantità	Kg	axbxc (mm)	
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Multipack			
					Quantity	Kg	axbxc (mm)	
A4018010	23"	1	9000	1	1	2,2	170X780X170	
A4018020		5	16000					
A4018030		20	22000					
A4018040		50	27000					
A4018050	40"	1	18000	1	1	3,6	170X1200X170	
A4018060		5	32000					
A4018070		20	44000					
A4018080		50	54000					



Confezione multipla/Multipack




VL SZIVATTYÚ KFT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4.

Tel: 06/29-320-150, 29-321-160 info@vlbt.hu


SZIVATTYUWEBARUHAZ.HU



CARTUCCE RETE LAVABILE serie RLA BIGONE WASHABLE NET CARTRIDGE series RLA BIGONE

LINEA BIGONE

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo			Price (€)
					Quantità	Kg	axbxc (mm)	
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Multipack			
					Quantity	Kg	axbxc (mm)	
A4038010	23"	80	34000	1	1	2,2	170X780X170	
A4038020		250	37000					
A4038030	40"	80	60000	1	1	3,3	170X1200X170	
A4038040		250	65000					



CARTUCCE POLIETILENE PIEGHETTATO serie PL BIGONE PLEATED POLYETHYLENE CARTRIDGES series PL BIGONE

LINEA BIGONE

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo			Price (€)
					Quantità	Kg	axbxc (mm)	
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Multipack			
					Quantity	Kg	axbxc (mm)	
A4088010	23"	3	14000	1	1	1,3	170X780X170	
A4088020		20	22000					
A4088030		50	27000					
A4088040	40"	3	28000	1	1	2,2	170X1200X170	
A4088050		20	44000					
A4088060		50	54000					





VL SZIVATTYÚ KFT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4.

Tel: 06/29-320-150, 29-321-160 info@vlbt.hu

SZIVATTYUWEBARUHAZ.HU



Confezione multipla/Multipack

CARTUCCE CARBONE serie GAC BIGONE
ACTIVE CARBON CARTRIDGES series GAC BIGONE

LINEA BIGONE

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo			Price (€)
					Quantità	Kg	axbxc (mm)	
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)	
A4120120	23"		300**	1	1	2,5	170X780X170	
A4120130	40"		400**	1	1	3,5	170X1200X170	

I DATI INDICATI PREVEDONO UNA CONCENTRAZIONE DI CLORO DI 0,5 ppm IN ENTRATA E UNA RIDUZIONE FINO A 50% ppm IN USCITA
ALL CHLORINE REDUCTION DATA IS FOR 0,5 ppm FREE CHLORINE TO 50% ppm. SOME DATA IS EXTRAPOLATED

Modello	Altezza	Portata consigliata (Lt./h)	Durata media (Lt.)*
Model	Lenght	Recommended Flow-Rate (Lt./h)	Average life (Lt.)*
CA	5"	108	10000
	7"	144	15000
	9" 3/4	216	20000
	20"	480	30000
AQUA SELECT	-	90	8000
GAC-40 CC	9" 3/4	228	25000
	20"	456	35000
GAC/P-40 CC BIG	9" 3/4	480	40000
	20"	840	50000
	30"	1200	60000
CTO-E	9" 3/4	240	10000
	20"	450	15000
CTO-E BIG	9" 3/4	480	20000
	20"	840	30000
RLA-CA	5"	72	3000
	7"	114	4000
	9" 3/4	144	5000
FA-CA PP20	5"	84	4000
	7"	126	5000
	9" 3/4	156	6000
	10"	156	6000
	20"	312	8000
GAC BIGONE	23"	300**	20000
	40"	400**	28000

*Capacità di riduzione cloro fino al 50%, alla portata consigliata e con cloro in ingresso pari a 0,5ppm /

**IPOTESI: Tempo contatto 3 min. con 1 mg/lit di CL2 /HYPOTHESIS: Contact time 3min. with 1 mg/lit of CL2



VL SZIVATTYÚ KFT.



H-2225 Üllő, Bimbó u. 4.

Tel: 06/29-320-150, 29-321-160 info@vlbt.hu

SZIVATTYUWEBARUHAZ.HU

CARTUCCE MEDIA FILTRANTI serie MEDIA BIGONE
 FILTERING MEDIA CARTRIDGES series MEDIA BIGONE

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo			Price (€)
					Quantità	Kg	axbxc (mm)	
A4148010	23"	sand	3000	1	1	3,5	170X780X170	
A4148020	40"	sand	4000	1	1	4,5	170X1200X170	
A4148050	23"	arsenic	2000	1	1	3,5	170X780X170	
A4148060	40"	arsenic	3000	1	1	4,5	170X1200X170	
A4148030	23"	iron	3000	1	1	3,5	170X780X170	
A4148040	40"	iron	3500	1	1	4,5	170X1200X170	



VL SZIVATTYÚ KFT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4.

Tel: 06/29-320-150, 29-321-160 info@vlbt.hu

SZIVATTYUWEBARUHAZ.HU