



Pozíció	Darab	Leírás
	1	UNILIFT CC7 - A1  Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző. Cikkszám: 96280968 A Grundfos Unilift CC szivattyúk egyfokozatú merülőszivattyúk alacsony szívóképességgel egészen 3 mm vízszintig. A szivattyúkat az esővíz, szennyezettvíz szivattyúzására tervezték pl. - o mosógépekből, kádakból, mosdókagylókból, stb.az épületek alacsonyan fekvő részeiből a csatornaszintig. - o pincékből vagy épületek beázott részeiből - o csatorna aknákból - o felszíni vizek szivattyúzása - o úszómedencékből, kis tavakból vagy kutakból. A szivattyúk alkalmasak állandó és hordozható használatra is. Automatikusan üzemeltethetőek. A szivattyúknál megengedett szabad részecskeátmérő 10 mm-ig. A motor magában foglal automata túltöltés védelmet, leállítja a motort túltöltés esetén. Amikor a normális hőmérsékletre hűl, automatikusan újraindítja a motort. Technikai: Maximális szemcseméret: 10 mm Szerkezeti anyagok: Szivattyúház: PP 15 GF Járókerék: PPOm 20 GF Telepítés: Szivattyú nyomócsonkja: 1.1/4" Maximális beépítési mélység: 10 m Folyadék: Szivattyúzott közeg: Bármilyen Newtoni folyadék Folyadék hőmérséklet tartomány: 0 .. 40 °C Sűrűség: 998.2 kg/m³ Elektromos adatok: C üzemi: 8 µF Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 220-240 V Névleges áramfelvétel: 1.8 A Kondenzátor mérete - üzemi: 8 µF/450 V Védettségi osztály (IEC 34-5): IP68 Szigetelési osztály (IEC 85): F Kábelhossz: 10 m



96280968 UNILIFT CC7 - A1 50 Hz



Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	UNILIFT CC7 - A1
Cikkszám::	96280968
EAN szám::	5700830761380
Ár:	Külön kérésre
Technikai:	
Max. térfogatáram:	2.78 l/s
Max. emelőmagasság:	7 m
Maximális szemcseméret:	10 mm
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyúház:	PP 15 GF
Járókerék:	PPOm 20 GF
Telepítés:	
Szivattyú nyomócsonkja:	1.1/4"
Maximális beépítési mélység:	10 m
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Bármilyen Newtoni folyadék
Folyadékhőmérséklet tartomány:	0 .. 40 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m ³
Elektromos adatok:	
C üzemi:	8 µF
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 220-240 V
Névleges áramfelvétel:	1.8 A
Kondenzátor mérete - üzemi:	8 µF/450 V
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Motorvédelem:	Igen
Kábelhossz:	10 m
Kábelcsatlakozó típusa:	SCHUKO
Vezérlés:	
Szinkapcsoló:	úszókapcsoló
Egyéb:	
Nettó tömeg:	5.27 kg
Össztömeg:	6.03 kg
Szállítási méret:	0.017 m ³




96280968 UNILIFT CC7 - A1 50 Hz



Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.

96280968 UNILIFT CC7 - A1 50 Hz



Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.

Rendelési adat:

Terméknév: UNILIFT CC7 - A1

Összesen: 1

Cikkszám: 96280968

Ár: Külön kérésre

Végösszeg: Ár külön kérésre